



Rodilon®



- // Op basis van Difethialone
- // Geen aangetoonde resistentie
- // Vrije circuit biociden



Rodilon[®] TRIO



KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Geïmpregneerde granenmengeling, bevat 80% haver, 15% maisgrid, 5% zonnebloempitten
- // Ideaal voor locaties met veel alternatief voer
- // Werkzaam vanaf de eerste inname

DOSERING

Knaagdier	Dosis / lokaaspunt	Afstand tussen lokaasdozen	
		Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	tot 50 g	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine en zwarte rat	tot 200 g	4-5 meter	8-10 meter

TIP

Rodilon[®] Trio bevat ook Bitrex, een smaakstof die voor mensen heel onaantrekkelijk is. Bitrex verlaagt het risico op toevallige inname, zonder dat de aantrekkingskracht voor knaagdieren vermindert.

VERPAKKING

- // 3 kg emmer

KNAAGDIEREN

- // Bruine en zwarte rat
- // Huismuizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 25ppm difethialone.

Toelatingsnummer: BE2011-0005.



Rodilon[®] BLOCK



KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Ideale knaagvorm, 15 gr
- // Bevat 25 ppm diféthialon
- // Uitstekende houdbaarheid, ook in vochtige omstandigheden
- // Makkelijk te bevestigen
- // Snelle herkenning van opname
- // Groene kleurstof als indicator in uitwerpselen

DOSERING

Knaagdier	Dosis / lokaaspunt	Afstand tussen lokaasdozen	
		Grote plaag	Geringe plaag
Huismuis	tot 3 blokken	1-1,5 meter	2-3 meter
Bruine en zwarte rat	tot 13 blokken	4-5 meter	8-10 meter

TIP

*Zeer passend voor het bestrijden van ratten.
Rodilon[®] Block is makkelijk herbruikbaar,
waardoor er minder lokaas verlies is.*

VERPAKKING

- // 3 kg emmer

KNAAGDIEREN

- // Bruine en zwarte rat
- // Huismuizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 25ppm difethialone.

Toelatingsnummer: BE2011-0014.



Racumin® FOAM



KENMERKEN EN VOORDELEN

- // Unieke schuimformulering
- // Bevat 400 ppm coumatetralyl (**gesloten circuit**)
- // Aanvulling op bestaande bestrijding
- // Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
- // Wordt opgenomen bij reiniging van de vacht
- // Uitsluitend voor gebruik binnen gebouwen
- // Gesloten circuit

DOSERING

Knaagdier	Dosering
Bruine rat	20 - 30 g schuim / holingang of doorgang
Voor de bestrijding van muizen	4 - 30 g / holingang of doorgang

TIP

De unieke schuimformulering zorgt ervoor dat het product aan de vacht kleeft.

VERPAKKING

- // 500 ml spuitbus

KNAAGDIEREN

- // Ratten en muizen



Gebruik biociden veilig.

Lees voor gebruik het etiket en de gebruiksaanwijzingen.

Samenstelling: 0,40% coumatetralyl.

Toelatingsnummer: BE2014-0020.



Bayer Environmental Science
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem (Machelen)
+32 (0)2 535 63 11
Belgium

www.environmentalscience.bayer.be

Voor professioneel advies, kan u contact opnemen met onze expert:
Stein De Meulemeester // 0478 99 26 24

Gebruik biociden veilig. Lees altijd het etiket en de productinformatie
vóór gebruik
2019_10