



Exteris® Stressgard®

FUNGICIDE - FONGICIDE

- ✓ Optimale prestaties dankzij StressGard formulering.
- ✓ Behandeling jaarrond.
- ✓ Résultat optimal grâce à la formulation StressGard.
- ✓ Traitement toute l'année.

Suspensie concentraat (SC) op basis van 12.5 g/l (1.19%) fluopyram en 12.5 g/l (1.19%) trifloxystrobine.
Suspension concentrée (SC) à base de 12.5 g/l (1.19%) de fluopyram et 12.5 g/l (1.19%) de trifloxystrobine.


Toelatingsnummer/N° d'autorisation: 10624P/B.
N° d'agrément : L02165-017.

Inhoud / Contenu

5 Le

BE84988456B - ARTICLE 85335561

Ziektebestrijder gazon - Contre maladies en gazon





**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**



Gevarenaanduidingen

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

EUH208 - Bevat trifloxystrobinen en 1,2-benzisothiazolol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.

P280 - Beschermende handschoenen en kleding dragen.

P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.

P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.

P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

Mentions de danger

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.

H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Information additionnelles

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

EUH208 - Contient trifloxystrobinen et 1,2-Benzisothiazolol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.

P280 - Porter des gants et des vêtements de protection.

P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.

P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.

P391 - Recueillir le produit répandu.

Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Informationen

EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.

EUH208 - Enthält Trifloxystrobin und 1,2-Benzisothiazolol-3-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P261 - Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.

P280 - Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.

P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070/245 245 ;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500**

Product bestemd voor professioneel gebruik.

Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.

Produit destiné à un usage professionnel.

Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Lotnummer en productiedatum: zie verpakking.
N° du lot et date de production: voir emballage.

*En toelating van / Une autorisation de:
Verdeeld door / Distribué par:*

Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem

☎ +32 (0)2 535 63 11

Web: www.environmentalscience.bayer.be



Bayer

VOORSCHRIJVEN EN WERKINGSWIJZE

Exteris® StressGard is een breedwerkend bladfungicide met zowel systemische als mesosystemische werking. Exteris® StressGard heeft een beschermende en curatieve werking. Exteris® StressGard werkt doeltreffend tegen winterfusarium (*Microdochium nivale*) en dollar-spot (*Sclerotinia homeocarpa*) in gazons en grasvelden (incl. golfterreinen). Het is aangetoond dat Exteris® StressGard de kwaliteit van het grasveld verbetert en daardoor de speelbaarheid van het golfveld verhoogt. Zijn speciale formulering vermindert de aanwezigheid van ochtenddauw op het gras. Het gebruik van Exteris® StressGard vóór de ochtenddauw om deze dauw te verwijderen is dan ook meestal niet nodig.

TOEGEBRUIK EN GEBRUIKSDOSISSEN

Teelt	Ter bestrijding van	Dosis	Toepassingstijdsp
	winterfusarium (<i>Microdochium nivale</i>) dollar-spot (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>)	10 L/ha + 200-600 L water /ha	Preventief of bij het verschijnen van de eerste symptomen
Gazons en grasvelden (open lucht) Golfterreinen (open lucht)	Toepassingsvoorwaarden: <ul style="list-style-type: none">– Max. 2 toepassing en/12 maanden met een interval van 14-28 dagen.– Risicobeperkende maatregelen: een bufferzone van 5 m met klassieke techniek respecteren tussen het behandelde oppervlak en het oppervlaktewater.– Het gebruik op golfterreinen is toegelaten met een beperking tot:<ul style="list-style-type: none">• Greens en tees;• Een lokale behandeling op de fairway met een maximum van 5% van de totale oppervlakte van de fairway (=kortgemaaide gedeelte van de baan).– Het gebruik op gazons en grasvelden is toegelaten met een beperking tot een lokale behandeling met een maximum van 10% van de totale oppervlakte van de gazon of het grasveld.		

Algemene opmerkingen/aanbevelingen

Exteris® StressGard kan een heel jaar rond toegepast worden, zowel wanneer het gras in rust is of als het gras actief groeit. Het kan onmiddellijk na het maaien toegepast worden. Echter, na toepassing moet minstens 24 uur gewacht worden vooraleer er opnieuw gemaaid mag worden. Volg de regionale weersvoorspellingen. Niet toepassen tijdens vorst of op bevroren grasland.

Algemene opmerking betreffende de dosis

De aanbevolen dosis is de laagste dosis waarbij de beste werkzaamheid wordt gewaarborgd in de meeste gevallen. Deze dosis kan worden verlaagd onder verantwoordelijkheid van de gebruiker, bijvoorbeeld in de gevallen waar weinig schade wordt verwacht of bij toepassing van mengsels van verschillende producten. Bij verlaging van de dosis is het toegelaten het maximale aantal toepassingen te verhogen, noch de wachtermijn voor de oogst te verkorten.

Bereiding en bereiding van de spuitoplossing

Spuittoestel moet volledig schoongemaakt zijn voor gebruik. Voor behandeling is het noodzakelijk het spuittoestel uit te controleren en te kalibreren. Bovendien is het noodzakelijk de berekening van de te behandelen oppervlakte uit te voeren teneinde geen spuitoverschotten te hebben. Het product goed schudden voor gebruik.

De spuittank voor de helft met water vullen;

De benodigde hoeveelheid Exteris® StressGard toevoegen aan de spuittank;

Goed mengen en verder aanvullen met water tot het gewenste volume bereikt is;

Onmiddellijk toepassen na mengen;

Verder blijven schudden tijdens de volledige duur van de behandeling;

Wachten voor een uniforme spreiding op het te behandelen oppervlak;

Na gebruik sproeier onmiddellijk schoonmaken met water.

Gebruikstabellen

Sproeier voor grote volumes		Rugsproeier	
Dosis / ha	Water / ha	Dosis / 100 m ²	Water / 100 m ²
10 L	200 – 600 L	100 ml	2 -6 L
		Dosis / 500 m ²	Water / 500 m ²
		500 ml	10-30 L

ANDERE TOEPASSINGSVOORWAARDEN

Dit product uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Regelen ter voorkoming van resistentievorming: Exteris® StressGard bevat de werkzame stoffen fluopyram en oxystrobin. Fluopyram behoort tot de chemische familie van de succinaat-dehydrogenase inhibitoren (SDHI). Oxystrobin behoort tot de familie van de strobilurines.

Wordt aangeraden Exteris® StressGard preventief toe te passen en in afwisseling met producten waarvan de actieve stoffen tot andere chemische families behoren en die een verschillende werkwijze hebben dan fluopyram en oxystrobin. Het aantal toepassingen per jaar is beperkt tot 2.

BEHANDELING VAN DE LEGE VERPAKKINGEN EN BEHANDELINGSOVERSCHOTTEN

De lege verpakking volledig ledigen. De zorgvuldig geleedigde verpakking van dit product dient met water gespoeld te worden, ofwel manueel (drie opeenvolgende malen schudden) ofwel met behulp van een reinigingssysteem met water onder druk dat op het sproeistoestel geplaatst is. Het bekomen spoelwater moet in de sproeitank gegoten worden. De lege verpakking moet door de gebruiker ingeleverd worden op een daartoe voorzien inzamelput. De spuitoverschotten circa 10 maal verdunnen en verspuiten op de reeds behandelde percelen volgens de gebruiksvorschriften. Vijvers, waterlopen, beken en grachten niet besmetten met het product of de lege verpakking. De lege verpakking mag in geen enkel geval hergebruikt worden voor andere doeleinden. Om spuitoverschotten na de behandeling te vermijden, moet de benodigde hoeveelheid spuitvloeistof nauwkeurig worden berekend aan de hand van de te behandelen oppervlakte en van het debiet per hectare. Spuitoverschotten nooit in de riolering gieten.

MAATREGELEN TER VOORKOMING VAN VERONTREINIGING VAN HET GRONDEN OPPERVLAKTEWATER

- Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

3 - Om in het water levende organismen te beschermen mag u in een bufferzone ten opzichte van het oppervlaktewater niet behandelen (zie risicobeperkende maatregelen). Naast de op dit etiket vermelde bufferzones, zijn er ook gewestelijke bufferzones van toepassing. Respecteer steeds de grootste bufferzone.

VOORZORGSMAATREGELEN

Respecteer de normale voorzorgsmaatregelen te respecteren die bij het gebruik van plantenbeschermingsmiddelen gelden.

– Het product in zijn originele gesloten verpakking vorstvrij bewaren in een frisse, droge en afgesloten ruimte, speciaal hiervoor bestemd.

– Na behandeling de percelen/oppervlakken pas opnieuw betreden nadat de spuitvloeistof is opgedroogd.

– Gebruik beschermende handschoenen bij het mengen, vullen en toepassen, bij contact met behandelde oppervlakken kan een verdere blootstelling aan het product kan worden verwacht.

MAATREGELEN BETREFFENDE DE EERSTE HULP

EERSTE HULP MAATREGELEN

– Raadpleeg het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.

OPSLIKKEN: De mond spoelen. Het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

OPADEMING: De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen. Bij ongewenste symptomen het ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

OP CONTACT MET DE HUID: Verontreinigde kleding uittrekken. Met veel water wassen gedurende minstens 15 minuten. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.

OP CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen. Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.

Voor bijkomende inlichtingen, contacteer

Het Antigifcentrum 070/245.245

OPMERKINGEN

De fabricatie wordt zorgvuldig in het laboratorium gecontroleerd; ook leveren wij alleen producten af van onberispelijke kwaliteit. Omdat het ons echter onmogelijk is om de door de koper gedane toepassing van onze producten na te gaan, aanvaarden wij aan de koper geen enkele waarborg geven; wij wijzen dan ook alle verantwoordelijkheid af wat betreft eventuele onvoldoende resultaten, schade of nadeel berokkend aan mensen, dieren, planten of werktuigen behalve indien duidelijk bewezen is dat de oorzaak van de schade uitsluitend te wijten is aan een gebrek van het product. De koper alleen draagt alle risico over het gebruik van producten gezien hij alleen over de speciale toepassingsmodaliteit beschikt.

PRIETES ET MODE D'ACTION

Exteris® StressGard est un fongicide foliaire à large spectre avec une action systémique et mesosystémique.

Exteris® StressGard a une action préventive et curative. Exteris® StressGard permet de lutter efficacement contre les maladies fongiques telles que la fusariose froide (*Microdochium nivale*) et le dollar-spot (*Sclerotinia homeocarpa*) dans les gazons et les pelouses des terrains de golf.

Il a été démontré que Exteris® StressGard améliore la qualité du gazon et ainsi la jouabilité de la surface. Sa formulation permet de diminuer la présence de rosée du matin aux feuilles d'herbe. Le passage à retirer la rosée n'est donc généralement pas nécessaire.

MODE D'EMPLOI ET DOSES D'EMPLOI

Culture	Pour lutter contre	Dose	Stade d'application
Gazons et pelouses (plein air) Terrains de golf (plein air)	fusariose froide (<i>Microdochium nivale</i>) dollar-spot (<i>Sclerotinia homeocarpa</i>)	10 L/ha + 200-600 L d'eau /ha	Préventivement ou à l'apparition des premiers symptômes
	Conditions d'application : <ul style="list-style-type: none">– Max. 2 application/12 mois à intervalle de 14-28 jours.– Mesures de réduction du risque: respecter une zone tampon de 5 m avec technique classique entre la surface à traiter et les eaux de surface.– Un traitement sur les terrains de golf est uniquement autorisé:<ul style="list-style-type: none">• sur les greens et tees ;• en traitement localisé sur le fairway avec un maximum de 5% de la surface totale du fairway (= partie du terrain de golf tondue à ras).– Un traitement sur les gazons et pelouses est autorisé uniquement en traitement localisé avec un maximum de 10% de la surface totale du gazon et de la pelouse.		

RECOMMANDATIONS GÉNÉRALES

Exteris® StressGard peut être appliqué pendant toute l'année. Le produit peut être appliqué aussi bien lorsque l'herbe est en repos que quand l'herbe est en pleine croissance. Exteris® StressGard peut être utilisé immédiatement après la tonte.

Pendant, après l'application du produit, il faut attendre au minimum 24 heures avant de tondre à nouveau. Consultez le service météo de votre région. Ne pas appliquer le produit en période de sécheresse ou sur gazon gelés.

RECOMMANDATION GÉNÉRALE CONCERNANT LA DOSE

La dose agréée est la plus petite dose qui garantit la meilleure efficacité dans la plupart des situations. Elle peut être réduite, sous la responsabilité de l'utilisateur, par exemple dans les situations où le risque de dégâts est faible ou lorsqu'il y a une utilisation de produits en mélange. La diminution de la dose appliquée n'autorise pas l'augmentation du nombre maximal d'applications, ni la réduction du délai avant récolte.

Préparation de la bouillie

Nettoyer le pulvérisateur soigneusement avant l'application. Avant l'application, il est indispensable de vérifier le fonctionnement du pulvérisateur et de faire son étalonnage. De plus, le calcul de la surface à traiter permet de connaître la quantité de bouillie à préparer et de ne pas avoir d'excédents à éliminer en fin de traitement.

Agiter avant l'emploi.

Remplir à 1/2 d'eau la cuve du pulvérisateur;

Verser dans la cuve la quantité de Exteris® StressGard nécessaire;

Mélanger et ajouter de l'eau jusqu'à ce que le volume souhaité soit atteint;

Agiter immédiatement après le mélange;

Maintenir en agitation durant tout le traitement;

Assurer une distribution uniforme sur la surface à traiter;

Nettoyer le pulvérisateur immédiatement après l'utilisation avec de l'eau.

Dosage

Pulvérisateur pour grands volumes		Pulvérisateur à dos	
Dose / ha	Quantité d'eau / ha	Dose / 100 m ²	Quantité d'eau / 100 m ²
10 L	200 – 600 L	100 ml	2 -6 L
		Dose / 500 m ²	Quantité d'eau / 500 m ²
		500 ml	10-30 L

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

Produit uniquement destiné à un usage professionnel.

Précautions pour la prévention du développement de la résistance: Exteris® StressGard contient les matières actives fluopyram et trifloxystrobine. Fluopyram fait partie de la famille chimique des inhibiteurs de succinate déshydrogénase (SDH). Trifloxystrobine de la famille des strobilurines.

Il est recommandé d'appliquer Exteris® StressGard préventivement et en alternance avec des produits dont les matières actives appartiennent à des familles chimiques différentes et ont des modes d'actions différents du fluopyram et de la trifloxystrobine. Le nombre d'applications par an est limité à 2.

NETTOYAGE DES EMBALLAGES VIDES ET SURPLUS DE TRAITEMENT

Nettoyer complètement l'emballage. L'emballage de ce produit, soigneusement vidé, doit être rincé à l'eau suivant un système à jet (3 agitations successives) ou par un système de nettoyage à l'eau sous pression placé sur le pulvérisateur.

Les eaux de ce nettoyage devront être versées dans la cuve de pulvérisation. L'emballage ainsi rincé devra être ramené au pulvérisateur aux points de ramassage prévus à cet effet. Diluer les surplus de traitement au moins 10 fois et pulvériser sur la parcelle déjà traitée suivant les prescriptions d'emploi. Ne pas contaminer les étangs, les cours d'eau ou les plans d'eau.

Ne pas utiliser le produit ou l'emballage vide.

L'emballage ne peut en aucun cas être réutilisé à d'autres fins. De façon à éviter tout surplus de traitement après l'application, on s'efforcera de calculer au mieux la quantité de bouillie à préparer ou la quantité à appliquer, en fonction de la surface à traiter et du débit par hectare. Ne jamais verser les surplus de traitement dans les égouts.

RECOMMANDATIONS POUR EVITER LA POLLUTION DES EAUX SOUTERRAINES ET DE SURFACE

- Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.

- Pour protéger les organismes aquatiques, respecter une zone non traitée par rapport aux eaux de surface (voir les recommandations de réduction du risque). En plus des zones tampons mentionnées, des zones tampons régionales sont également recommandées. Respectez toujours la zone tampon la plus large.

RECOMMANDATIONS DE PRECAUTION

- Respecter les précautions habituellement prises lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques.

- Conserver le produit sous clé dans son emballage d'origine fermé, dans un endroit frais et sec, spécialement prévu à cet effet et à l'abri du gel.

- Ne pas pénétrer dans des cultures/surfaces traitées avant que le dépôt de pulvérisation ne soit complètement séché.
- Porter des gants de protection pendant le mélange, le remplissage et l'application, pendant le contact avec des surfaces traitées ou lors d'une exposition éventuelle au produit.

RECOMMANDATIONS CONCERNANT LES PREMIERS SECOURS

RECOMMANDATIONS EN CAS DE PREMIERS SOINS

- En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.

CAS D'INGESTION: Rincer la bouche. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin.

CAS D'INHALATION: Transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut respirer confortablement. Appeler le CENTRE ANTIPOISONS ou un médecin en cas de malaise.

CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver abondamment à l'eau pendant au moins 15 minutes. En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant toute réutilisation.

CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.

Pour informations complémentaires, contacter le **Centre Antipoisons 070/245.245**
Pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500

RECOMMANDATIONS DE GARANTIE

La responsabilité de fabrication est contrôlée en laboratoire, et ne sont livrés dans le commerce que les produits de qualité irréprochable. Nous ne pouvons cependant dans l'impossibilité de vérifier l'application de nos produits qui est faite par l'acheteur, et nous ne pouvons pas donner de garantie à l'acheteur; nous déclinons par conséquent toute responsabilité quant au résultat de l'application. Nous ne sommes pas responsables des dommages causés à des personnes, des animaux, des plantes ou des appareils, sauf si il est clairement établi que la cause du dégât est exclusivement due à un défaut du produit. L'acheteur supporte tous les risques inhérents à l'emploi des produits étant donné qu'il décide seul des modalités spéciales d'emploi.



**WAARSCHUWING
ATTENTION
ACHTUNG**



Gevarenaanduidingen

H317 - Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
H410 - Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Aanvullende informatie

EUH401 - Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.
EUH208 - Bevat trifloxystrobinen en 1,2-benzisothiazol-3-one. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Veiligheidsaanbevelingen

P261 - Inademing van stof / rook / gas / nevel / damp / spuitnevel vermijden.
P280 - Beschermende handschoenen en kleding dragen.
P302+P352 - BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
P333+P313 - Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
P391 - Gelekte/gemorste stof opruimen.

Mentions de danger

H317 - Peut provoquer une allergie cutanée.
H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Information additionnelles

EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.
EUH208 - Contient trifloxystrobinen et 1,2-Benzisothiazol-3-one. Peut produire une réaction allergique.

Conseils de prudence

P261 - Éviter de respirer les poussières/ fumées/ gaz/ brouillards/ vapeurs/ aérosols.
P280 - Porter des gants et des vêtements de protection.
P302+P352 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU : laver abondamment à l'eau et au savon.
P333+P313 - En cas d'irritation ou d'éruption cutanée : consulter un médecin.
P391 - Recueillir le produit répandu.

Gefahrenhinweise

H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Ergänzende Informationen

EUH401 - Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten.
EUH208 - Enthält Trifloxystrobin und 1,2-Benzisothiazol-3-one. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitshinweise

P261 - Einatmen von Staub/ Rauch/ Gas/ Nebel/ Dampf/ Aerosol vermeiden.
P280 - Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
P302+P352 - BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P333+P313 - Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
P391 - Verschüttete Mengen aufnehmen.

**Antigifcentrum / Centre Antipoisons: 070/245 245 ;
pour le G.-D. du Luxembourg: (+352) 8002 5500**

Product bestemd voor professioneel gebruik.
Vóór gebruik de bijgevoegde gebruiksaanwijzing lezen.
Produit destiné à un usage professionnel.
Lire les instructions d'utilisation ci-jointes avant l'emploi.

Lotnummer en productiedatum: zie verpakking.
N° du lot et date de production: voir emballage.

*Een toelating van / Une autorisation de:
Verdeeld door / Distribué par:*
Bayer CropScience SA-NV
J.E. Mommaertslaan 14
1831 Diegem
© +32 (0)2 535 63 11
Web: www.environmentalscience.bayer.be



Bayer